CONSTRUCTOR PA

ARTÍCULO 805-41590 / 405-41590

805-61590 / 405-61590

TALLAS 34 - 45

BOTÍN DE SEGURIDAD TIPO





SUELA FLEXIBLE. ANTI DESLIZANTE Y BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION

CARACTERÍSTICAS







USO







DESCRIPCIÓN

CONSTRUCTOR PA Es un botín de seguridad con un diseño moderno y funcional, posee una puntera de acero según norma DIN EN ISO 22568 entregando protección contra impacto y compresión, fabricado mediante una construcción cementada en cuero grabado y suela de goma, llega en dos presentaciones color café y negro.

Color: Negro y Café.

Construcción: Cementado y pespunteado.

Capellada/ Cana: Cuero Oscaria grabado de 1,8 a 2

mm de espesor.

Cuello: Acolchado

Plantilla de armar: Plantilla de celulosa de 1,8 mm de

espesor

Puntera de acero certificada según Punta de seguridad:

DIN EN ISO 22568

Planta: Goma Vulcanizada

Contrafuente: Contrafuente industrial 1,5 mm Nylon 100% poliamida de alta Hilo:

resistencia

Calce: Normal

Marca BATA INDUSTRIAL

Certificado: Impacto y compresión según ASTM

2413:2018 y ERTIFICACION ANTI

DESLIZANTE SEGUN NORMA ISO 20345

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y lustrado. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva.

